


# SECTIUNE TIP I

SCARA 1:50




**NOTA:**

Materialele pentru rețea și țesătură se aplică de material de calitate de gabioane  
cu 5% în plus față de cel necesar și să se verifice conform Normativului NP 675-2002 -  
„Norma privind utilizarea materialelor geotextile la lucrările de construcții”  
publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 12/2002 și să se verifice și alte caracteristici:

- rezistența la tracțiune min. 12000N;
- alungirea la rupere <math>< 10\%</math>;
- coeficient de permeabilitate <math>K \le 1</math> cm/s;
- porozitatea ca CBR > 1000%;
- dimensiunea porilor ca celă 90% de cantitatea de particule ce poartă <math>K</math> refuzată de dimensiune <math>0,075-0,09</math>mm;

# SECTIUNE TIP III

SCARA 1:20





Canal C20/20 - 10 cm gros.

Mur și plăci - 10 cm gros.

# SECTIUNE TIP II

SCARA 1:50



VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNEȚURA	CERINȚA	EXPERIENȚĂ NR./DATA
Prezentăm în specialitate: <b>SC GABIAL CONSULTANT SRL</b> CUI 14731030, J16/145/2013 Cluj-Napoca, str. Ark, Dacia Marș, nr. 8				Proiect nr. 7/2013
Specificația	Nume	SEMNEȚURA	SCARA	Tipul planșei
Șef proiect	ing. Merțianu Cristian	<i>[Signature]</i>	1:50	Planșă de aprobare pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcții
Proiectant	ing. Chelaru Gheorghe	<i>[Signature]</i>	Data:	Tip planșă
Desenat	ing. Ionuț Neta	<i>[Signature]</i>	2013	Sectiune tip
				Planșa nr. PT-1